NolProject

Noleggio auto, furgoni, pulmini, piattaforme aeree, mini escavatori e molto altro

Work Project

Abbigliamento da lavoro e calzature antinfortunistica D.P.I. utensili e strumenti

Indice

Noleggio mezzi

- Auto pag. 8
- Furgoni pag. 10
- Cassonati pag. 13
- Piattaforme pag. 14
- Movimento terra pag. 20

Noleggio attrezzatura

- Riscaldamento e deumidificazione pag. 24
- Generatori pag. 24
- Pulizia grandi ambienti pag. 25
- Edilizia pag. 26
- Multiattrezzo Radiocomandato pag. 31
- Giardinaggio pag. 32
- Sollevamento pag. 32
- Trabattelli pag. 35
- Intrattenimento pag. 35

- Corsi e Formazione pag. 36

NolProject

nolproject.com

Dal 2008 siamo specializzati nel **noleggio di auto, furgoni, piattaforme aeree, mini-escavatori e attrezzature**, con un'ampia gamma di mezzi sempre nuovi ed elevati standard di manutenzione.

Offriamo una consulenza attenta e personalizzata ad ogni cliente per aiutarlo a scegliere la soluzione di noleggio più adatta e conveniente, garantendo un servizio personalizzato e flessibile.

Nelle nostre sedi organizziamo inoltre **corsi di formazione** per l'abilitazione all'uso di piattaforme aeree, carrelli elevatori e macchine per il movimento terra.

Nel 2022 la nostra famiglia si è allargata con l'apertura di due **WorkProject Store** specializzati nella vendita di **abbigliamento da lavoro, calzature antinfortunistica, D.P.I. e utensili**, tutti con la qualità del marchio **KAPRIOL.**

Attrezzatura per edilizia e giardinaggio

Piattaforme

Furgoni

Escavatori

Work Project

workproject.store

Nei punti vendita **WorkProject** troverete **abbigliamento da lavoro, calzature antinfortunistica, D.P.I. e utensili** tutti a marchio **KAPRIOL®.**
Tutta la linea è interamente disegnata in Italia e realizzata grazie allo studio di tecnologie all'avanguardia per garantire il massimo comfort unito alla migliore sicurezza possibile.
Un'ampia gamma di prodotti pensati per:

- Impiantistica e Artigianato
- Edilizia
- Professionisti del Verde
- Trasporti e Logistica
- Imbianchini e Cartongessisti
- Tempo Libero

Professionisti al vostro servizio:

Il nostro team di esperti è sempre pronto per offrirvi una consulenza personalizzata e per aiutarvi a scegliere i prodotti che si adattano meglio alle vostre esigenze. I nostri punti vendita sono aperti dal lunedì al sabato, ma se non riuscite a venire a trovarci potete prenotare un appuntamento con noi presso la vostra azienda.

Rendete unica la vostra sicurezza:

Tutti i capi **Kapriol** sono personalizzabili con il proprio logo: un tocco distintivo di protezione su misura.
I tempi sono veloci e alla consegna pensiamo noi.

Ampia gamma di prodotti

RIVENDITORE SPECIALIZZATO Kapriol®

Design moderno

Sicurezza e funzionalità

Resistenza e durata

▸ Auto

▸ Car A

Economy

Porte: **5**
Posti a sedere: **4**
Alimentazione: **benzina**
Autoradio - Climatizzatore

▸ Car A1

City

Porte: **3**
Posti a sedere: **4**
Alimentazione: **benzina**
Autoradio - Climatizzatore

▸ Car B

Compact

Porte: **5**
Posti a sedere: **5**
Alimentazione: **diesel**
Autoradio - Climatizzatore

▸ Car C

Family

Porte: **5**
Posti a sedere: **5**
Alimentazione: **diesel**
Autoradio - Climatizzatore

▸ Car SUV

Premium

Porte: **5**
Posti a sedere: **5**
Alimentazione: **diesel**
Autoradio - Climatizzatore

▸ Car CSW Plus

Station Wagon Premium

Porte: **5**
Posti a sedere: **5**
Alimentazione: **diesel**
Autoradio - Climatizzatore

▸ Furgoni

▸ Pulmino

Porte: **4**
Posti a sedere: **9**
Alimentazione: **diesel**
Autoradio - Climatizzatore

▸ Pulmino Lux

Porte: **5**
Posti a sedere: **9**
Alimentazione: **diesel**
Autoradio - Climatizzatore

▸ Mini cargo

Posti a sedere: **3**
Lungh. cassone: **1,53 m**
Altezza cassone: **1,20 m**
Largh. cassone: **1,47 m**
Portata: **550 Kg**

▸ Passo corto

Posti a sedere: **3**
Lungh. cassone: **2,40 m**
Altezza cassone: **1,40 m**
Largh. cassone: **1,75 m**
Portata: **1000 Kg**

▸ Passo medio

Posti a sedere: **3**
Lungh. cassone: **3,10 m**
Altezza cassone: **1,90 m**
Largh. cassone: **1,70 m**
Portata: **1100 Kg**

▸ Passo lungo

Posti a sedere: **3**
Lungh. cassone: **3,60 m**
Altezza cassone: **1,90 m**
Largh. cassone: **1,70 m**
Portata: **1100 Kg**

▸ Furgoni e Cassonati

▸ Passo extra lungo

Posti a sedere: **3**
Lungh. cassone: **4,40 m**
Altezza cassone: **1,90 m**
Largh. cassone: **1,70 m**
Portata: **1100 Kg**

▸ Centinato

Posti a sedere: **3**
Lungh. cassone: **4,10 m**
Altezza cassone: **2,20 m**
Largh. cassone: **2,20 m**
Portata: **900 Kg**

▸ Centinato con sponda

Posti a sedere: **3**
Lungh. cassone: **4,15 m**
Altezza cassone: **2,10 m**
Largh. cassone: **2,10 m**
Portata: **900 Kg**
Port. sponda: **600 Kg**

▸ Cassone fisso

Posti a sedere: **3**
Lungh. cassone: **3,90 m**
Largh. cassone: **2,20 m**
Portata: **1500 Kg**

▸ Cassone fisso con gru

Posti a sedere: **3**
Lungh. cassone: **3,90 m**
Largh. cassone: **2,20 m**
Portata: **900 Kg**
Port. massima gru: **900 Kg**

▸ Cassone ribaltabile

Posti a sedere: **3**
Lungh. cassone: **3,10 m**
Largh. cassone: **1,90 m**
Portata: **900 Kg**
Capacità di traino: **3500 Kg**

▸ Piattaforme aeree

▸ Piatt. autocarrata 20 m

Altezza lavoro: **20,00 m**
Sbraccio - estens: **8,50 m**
Dimen. piano di lavoro:
1400 x 715 x 1115 mm
Portata: **230 Kg**

▸ Piatt. autocarrata 22 m

Altezza lavoro: **21,80 m**
Sbraccio - estens: **11,20 m**
Dimen. piano di lavoro:
1400 x 710 x 1115 mm
Portata: **250 Kg**

▸ Piatt. autocarrata 24 m

Altezza lavoro: **23,90 m**
Sbraccio - estens: **12,10 m**
Dimen. piano di lavoro:
1400 x 710 x 1115 mm
Portata: **250 Kg**

▸ Piattaforma autocarrata 29 m

Mezzo trasportabile con patente **C**
Altezza lavoro: **29,00 m**
Sbraccio - estens: **17,00 m**
Dimen. piano di lavoro:
2200 x 750 x 1100 mm
Portata: **250 Kg**

Oltre alla cesta, il mezzo può essere equipaggiato di gru per il sollevamento (con una portata di 250 Kg).

L'autocarrata è dotata inoltre di un pratico sistema per la rimozione della cesta che consente di ridurre le dimensioni del mezzo durante la marcia.

Scopri i nostri corsi per l'utilizzo delle piattaforme aeree PLE. Vai a pag. 36

▸ Piattaforme aeree

▸ Piattaforma a pantografo 6,50 m

Altezza lavoro: **6,50 m**
Sbraccio - estens: **0,55 m**
Dimensioni macchina: **0,76 x 1,46 m**
Portata: **227 Kg**
Peso: **880 Kg**
Alimentazione: **elettrica**

▸ Piattaforma a pantografo 7,70 m

Altezza lavoro: **7,72 m**
Sbraccio - estens: **0,90 m**
Dimensioni macchina: **0,76 x 1,87 m**
Portata: **230 Kg**
Peso: **1565 Kg**
Alimentazione: **elettrica**

▸ Piattaforma a pantografo 10 m

Altezza lavoro: **9,77 m**
Sbraccio - estens: **0,90 m**
Dimensioni macchina: **0,76 x 2,30 m**
Portata: **230 Kg**
Peso: **2135 Kg**
Alimentazione: **elettrica**

▸ Piattaforma a pantografo 12 m

Altezza lavoro: **11,68 m**
Sbraccio - estens: **1,27 m**
Dimensioni macchina: **1,12 x 2,50 m**
Portata: **320 Kg**
Peso: **2905 Kg**
Alimentazione: **elettrica**

▸ Piattaforma a pantografo 14 m

Altezza lavoro: **13,90 m**
Sbraccio - estens: **0,91 m**
Dimensioni macchina: **1,14 x 2,71 m**
Portata: **350 Kg**
Peso: **3175 Kg**
Alimentazione: **elettrica**

▸ Piattaforma allroad a pant. 12 m

Altezza lavoro: **12,00 m**
Sbraccio - estens: **1,07 m**
Dimensioni macchina: **1,76 x 3,53 m**
Portata: **453 Kg**
Peso: **4276 Kg**
Alimentazione: **elettrica**

▸ Piattaforma a colonna 10 m

Altezza lavoro: **10,10 m**
Sbraccio - estens: **3,38 m**
Dimensioni macchina: **0,99 x 2,82 m**
Portata: **200 Kg**
Peso: **2980 Kg**
Alimentazione: **elettrica**

▸ Piatt. a braccio articol. 12 m

Altezza lavoro: **11,68 m**
Sbraccio - estens: **7,22 m**
Dimen. macchina: **1,14 x 0,80 m**
Portata: **230 kg**
Peso: **7110 Kg**
Alimentazione: **elettrica**

▸ Piattaforme aeree

▸ Piatt. a braccio articol. 16 m

Altezza lavoro: **16,10 m**
Sbraccio - estens: **8,35 m**
Dimensioni macchina: **1,75 x 6,60 m**
Portata: **230 kg**
Peso: **6900 Kg**
Alimentazione: **elettrica**

▸ Piatt. a braccio articol. 16 m

Altezza lavoro: **16,00 m**
Sbraccio - estens: **8,30 m**
Dimensioni macchina: **2,30 x 6,75 m**
Portata: **230 kg**
Peso: **6200 Kg**
Alimentazione: **diesel**

▸ Piatt. a pantografo cingolata 10 m

Altezza lavoro: **10,00 m**
Sbraccio - estens: **1,12 m**
Dimensioni macchina: **1,46 x 2,28 m**
Autolivellamento:
Ant. +/- 15° | Post. +/- 20° | Lat. +/- 14°
Portata: **300 Kg**
Peso: **2830 Kg**
Alimentazione: **diesel / elettrica**

AUTOLIVELLANTE

▸ Piatt. ragno cingolata 14 m

Altezza lavoro: **13,80 m**
Sbraccio - estens: **6,76 m**
Dimensioni macchina: **0,79 x 4,02 m**
Portata: **200 / 120 Kg**
Peso: **1398 kg**
Alimentazione: **benzina / elettrica**

▸ Piatt. ragno cingolata 17 m

Altezza lavoro: **16,96 m**
Sbraccio - estens: **7,50 m**
Dimensioni macchina: **0,80 x 5 m**
Portata: **230 kg**
Peso: **2190 kg**
Alimentazione: **benzina / elettrica**

▸ Piatt. ragno cingolata 20 m

Altezza lavoro: **20,05 m**
Sbraccio - estens: **9,70 m**
Dimensioni macchina: **0,80 x 4,53 m**
Portata: **230 kg**
Peso: **2840 kg**
Alimentazione: **benzina / elettrica**

▸ Piatt. telescopica cingolata 15 m

Altezza lavoro: **15,40 m**
Sbraccio - estens: **7,40 m**
Dimensioni macchina: **1,40 m**
Autolivellamento:
Ant. +/- 15° | Post. +/- 15° | Lat. +/- 15°
Portata: **250 kg**
Peso: **2880 Kg**
Alimentazione: **diesel / elettrica**

AUTOLIVELLANTE

▸ Movimento terra

▸ Motocarriola cingolata senza benna

Peso di trasporto: **441 kg**
Capacità del cassone: **0,45 m²**
Carico utile: **800 kg**
Larghezza del mezzo: **0,80 m**
Alimentazione: **diesel**

▸ Motocarriola cingolata con benna

Peso di trasporto: **660 kg**
Capacità del cassone: **0,36 m²**
Carico utile: **800 kg**
Larghezza del mezzo: **0,83 m**
Alimentazione: **diesel**

▸ Mini escavatore 8 q*

Profondità di scavo: **1,57 m**
Peso di trasporto: **960 kg**
Larghezza del mezzo: **0,68 - 0,84 m**
Altezza del mezzo: **2,20 m**
Alimentazione: **diesel**
Accessori: **martello**

▸ Mini escavatore 17 q*

Profondità di scavo: **2,31 m**
Peso di trasporto: **1690 kg**
Larghezza del mezzo: **0,95 - 1,28 m**
Altezza del mezzo: **2,37 m**
Alimentazione: **diesel**
Accessori: **martello - trivella**

***Operatività del mezzo in girosagoma.**

▸ Mini escavatore 27 q*

Profondità di scavo: **2,94 m**
Peso di trasporto: **2670 kg**
Larghezza del mezzo: **1,50 m**
Altezza del mezzo: **2,53 m**
Alimentazione: **diesel**
Accessori: **martello - pinza tronchi**

▸ Mini escavatore 38 q*

Profondità di scavo: **3,53 m**
Peso di trasporto: **3620 kg**
Larghezza del mezzo: **1,74 m**
Altezza del mezzo: **2,47 m**
Alimentazione: **diesel**
Accessori: **martello - pinza tronchi**

▸ Mini escavatore 57 q*

Profondità di scavo: **4,21 m**
Peso di trasporto: **5410 kg**
Larghezza del mezzo: **1,99 m**
Altezza del mezzo: **2,54 m**
Alimentazione: **diesel**
Accessori: **martello**

Scopri i nostri corsi per l'utilizzo delle macchine movimento terra. Vai a pag. 36

▸ Movimento terra

▸ Martello demolitore

Il martello per escavatore agevola la demolizione di platee con spessori importanti o di grandi dimensioni. Il Martello è dotato di attacco rapido Cangini e si adatta a tutti i nostri escavatori.

▸ Trivella idraulica

Attrezzatura indispensabile per lavori intensi e per terreni difficili.
È disponibile per l'escavatore da 17 q.li ed è dotata di punte fino a 300 mm di diametro.
Attacco rapido Cangini.

▸ Pinze Tronchi

La pinza forestale con rotazione, abbinata al miniescavatore da 27 q.li e da 38 q.li, agevola il carico su camion e lo spostamento delle ramaglie e dei tronchi. Dotata di attacco rapido Cangini, la pinza forestale permette, nei cantieri mobili, di agevolare le aree di lavoro e di sgomberare le sedi stradali in velocità e con la massima pulizia.

IMPORTANTE
Per il noleggio di auto e furgoni sono richiesti:
codice fiscale, patente di guida B e carta di credito.

Per il noleggio delle piattaforme aeree o dei mini escavatori è necessario fornire inoltre l'apposito **attestato di abilitazione, rilasciato da un ente di formazione certificato.**

NolProject
NOLEGGIO

▸ Attrezzatura

▸ Riscaldamento e deumidificazione

17.200 kcal/h
20 kw
68.300 btu/h
1.550 m3/h

40.400 kcal/h
47 kw
160.400 btu/h
1.800 m3/h

Generatore di riscaldamento a gasolio



1.290 kcal/h
1.5 kw
5.100 btu/h

Riscaldatore elettrico a infrarossi con supporto

Deumidificatore

▸ Generatori

2,4 kw

3,5 kw

7 kw

3 kw
Silenziato

5 kw

22 kw

45 kw

▸ Pulizia grandi ambienti

Spazzatrice industriale uomo a bordo

Lavasciuga pavimenti a batteria

Monospazzola

Lavasciuga a spazzola

Aspiratore per solidi e liquidi a tre motori

Idropulitrice a scoppio

Idropulitrice ad acqua fredda

Idropulitrice ad acqua calda

Vaporella

▸ Edilizia

Troncatrice combinata

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG

Pialla da banco a filo spessore

Sega elettrica

Tagliamuri*

Levigatrice*

Pistola termica

Trapano a colonna da banco

▸ Edilizia

Piastre vibranti

Costipatore verticale

Segatrice a banco*

Tagliasuolo*

Carotatrice ad umido*

Carotatrice a secco*

Foretti diamantati
57 mm
68 mm
82 mm
102 mm
112 mm
127 mm
142 mm
162 mm
200 mm

*Al prezzo del noleggio va aggiunto il valore di usura dell'utensile

▸ Edilizia

Martello demolitore verticale 7,5 kg

Martello combinato demolitore 16 kg

Martello scalpellatore 3 kg

Mototroncatrice a scoppio*

Scanalatore*

Ago vibrante

Congelatubi

*Al prezzo del noleggio va aggiunto il valore di usura dell'utensile

▸ Edilizia

Betoniera Minibeta 90 L

Betoniera Syntesi 190/250 L

Sabbiatrice

Tripode di sicurezza con verricello

Elettrocarrucola con braccio estendibile portata massima 150 Kg

Segatrice per legno Disco da Ø 31,5

▸ Attrezzatura

▸ Edilizia

Levigatrice per cemento*

Scarificatrice

Motocompressore 5000 L/min

Levigatrice per parquet

Levigatrice per cartongesso

*Al prezzo del noleggio va aggiunto il valore di usura dell'utensile

▸ Multiattrezzo radiocomandato

▸ RoboEVO

Pendenza massima: **55°**
Dimen. macchina: **1,31 x 2,00 m**
Velocità 1° marcia: **0 / 4 Km/h**
Velocità 2° marcia: **0 / 7 Km/h**
Peso macchina: **1200 Kg***
Alimentazione: **diesel**

RoboEVO è una macchina radiocomandata porta-attrezzi che può lavorare nei luoghi più ostili, con pendenze fino a 55° o dove l'accesso è molto difficile. Robot multifunzione, in grado di montare molteplici attrezzature.

A

B

C

(A) Fresa ceppi è un attrezzo professionale progettato per eseguire la fresatura di ceppi o tronchi fino a sminuzzarli e sotterrarli, ripristinando così velocemente la zona interessata.

(B) Catenaria è progettata per eseguire operazioni di scavo fino ad una profondità di 90 cm con una larghezza variabile dai 10 ai 20 cm.

(C) Testata forestale è l'ideale per il taglio di erba, arbusti e canne fino a 4 cm di diametro. Monta un rotore a mazze girevoli capace di triturare il materiale tagliato.

*Senza attrezzature con super cingolo in gomma

▸ Giardinaggio

Irroratore a batteria

Atomizzatore

Rullo da giardino

Decespugliatore con accessori (prolunghe, motosega, tagliarami, battiolive, tagliasiepi)

Motopompa a scoppio

Rigeneratrice

Arieggiatore

▸ Giardinaggio

Motosega a scoppio

Elettrosega

Mototrivella

Catenaria a scoppio

Fresaceppi a scoppio

Spaccalegna a scoppio

Biotrituratore a scoppio

Motozappa

Motocoltivatore

▸ Attrezzatura

▸ Sollevamento

Transpallet manuale

Alzalastre

Sollevatore manuale

Scala montacarichi

Carrelli porta pacchi a 1 o 3 ruote

Carrello elevatore
Portata: **3000 Kg**
Alt. sollevamento: **8 m**

▸ Trabattelli

2,8 m

11,5 m

▸ Intrattenimento & Trasporto

Tavolo con panchine

Rimorchio per trasporto, 4,2 m (con patente BE)

Rampe di carico

▸ Corsi & formazione

Nella nostra sede di Abano Terme (PD) organizziamo:

▸ Corso per piattaforme aeree PLE con e senza stabilizzatori

▸ Corso per carrelli elevatori

▸ Corso per macchine movimento terra

Tutti i corsi si svolgono con il supporto di docenti ed esperti del settore altamente qualificati.

Ai partecipanti viene fornito tutto il materiale didattico necessario alla parte teorica e garantito l'uso dei nostri mezzi per la parte pratica.

I corsi hanno la durata di una o due giornate al termine delle quali viene rilasciato o rinnovato il patentino ufficiale di abilitazione all'utilizzo.

Per informazioni e iscrizioni:
| Tel. 049 8258947
@ | corsi@nolproject.com

Piattaforme aree PLE

Carrelli elevatori

Macchine movimento terra

NolProject
NOLEGGIO

Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative, la nostra azienda, pertanto, si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative dei prodotti, senza nessun obbligo di preavviso.
È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti in qualsiasi modo o forma non espressamente autorizzata dall'autore NolProject © - (Ed. 4 - 2024)

NolProject
NOLEGGIO

Tel. 800 91 35 81
www.nolproject.com
info@nolproject.com

Sedi operative NolProject

Abano Terme (PD)
Piazza Dell'Artigianato, 1/A - 35031 - Tel. 049 8258947

Rovigo
Viale Porta Adige, 91/E - 45100 - Tel. 0425 48297

Punti di ritiro NolProject

Rubano (PD) - Presso distributore IP
Via Rossi 122 - 35030 - Cell. 335 5666321

San Pietro Viminario (PD) - Presso distributore Loro
Via Semitecola 27/A - 35020 - Cell. 349 5427885

Work Project

Tel. 049 59 193 52
www.workproject.store
info@workproject.store

Punti vendita WorkProject

Abano Terme (PD)
Via dei Colli, 6 - 35031 - Tel. 049 5919352

Rovigo
Viale Porta Adige 91/E - 45100 - Tel. 0425 48297

Follow us on